




LEICHTIGKEIT






WOHLBEFINDEN




LUFT






NATUR









ARCHITEKTUR







Datenblatt **LEZGO** AIR



MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz
Sitztiefenverstellung
Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rücken: luftdurchlässiger Netzbezug mit integrierten, stützenden Federelementen

Rahmen der Rückenlehne aus Rundrohr Stahl in schwarz oder RAL 7035

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar
Anlehndruck der Rückenlehne auf ein Nutzergewicht

von 45 - 120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz, poliert oder RAL 7035 Weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe (Sitz) wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES Netzbezug (Rücken) in sechs Farben wählbar

Sitz und Steg in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste "Ausstattung" frei wählbar

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	435 - 515 mm
Sitzbreite:	470 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	510 mm
Rückenlehnenbreite:	520 mm
Armlehnen über Sitz:	200-300 mm
Gesamthöhe:	990 - 1080 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm







^{*30} Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

