

KLARE FORMEN.
VIELFÄLTIGE *FUNKTIONEN.*



Ein Arbeitsplatzsystem, wie es sein soll:

auf das Wesentliche konzentriert.
Äußerst funktional. Und dabei ein
hochwertiger, ansprechender Look.
Gleichzeitig kann BASIC.4 die
unterschiedlichsten Anforderungen
erfüllen – und ist damit die perfekte
Basis für effizientes Arbeiten.

DIE IDEE: Ein funktionales modulares Tischsystem, das trotz reduzierter Formen alles andere als langweilig aussieht. Doch wie lässt sich bei absolut klaren Linien eine besondere Optik schaffen? Durch die Art der Verarbeitung zum Beispiel. So haben wir Gehrung und Schattenfuge als Gestaltungselemente eingesetzt und zu den bestehenden Modellen im funktionalen Design einen weiteren Arbeitstisch mit einem besonderen Charakter ergänzt.



SO EINFACH IST EIN GUTER *ARBEITSSTIL*.



**KLASSISCH, SACHLICH, FUNKTIONAL – UND DABEI EDEL DURCH
GEHRUNG UND SCHATTENFUGE.** DAS BASIC.4-SYSTEM ÜBER-
ZEUGT DURCH SCHLICHTE ELEGANZ UND SIEHT AUCH IN SEINEN
VIELEN MÖGLICHEN VARIANTEN IMMER GUT AUS. DURCH DIE
OPTIONALE HÖHENVERSTELLBARKEIT PASST ES SICH NOCH BES-
SER DEN UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN AM ARBEITS-
PLATZ AN. SO LÄSST ES SICH ARBEITEN!

REDUZIERT AUF DAS WESENTLICHE – *UND OFFEN FÜR ALLES.*

DER MODULARE AUFBAU VON BASIC.4 MACHT EINE MENGE MÖGLICH: ZUM BEISPIEL EINEN TISCH ERWEITERN, EINEN ZWEITEN ARBEITSPLATZ ANBAUEN, SPEZIALELEMENTE INTEGRIEREN ODER TISCHE VERKETTEN. SO IST FÜR JEDE ART VON ARBEIT DIE RICHTIGE BASIS VORHANDEN.



▼
INTELLIGENT

Der Besuchertisch ist auch ideal für eine Steh-Sitz-Lösung am Arbeitsplatz.

Produkte:
BASIC.4, OKAY.II Dreh- und Besucherstühle,
Beistelltisch, ACTA.CLASSIC Stauraumelemente



EIN TISCH FÜR ALLE *FÄLLE*.



MIT SEINER BREITEN PALETTE AN GESTELLVARIANTEN UND UNTERSCHIEDLICHEN ARBEITSPLOTTEN BESTICHT DER BASIC.4 DURCH SEINE VIELFALT IN DER FUNKTIONALITÄT. ZUSÄTZLICH BIETET DIE WERKZEUGLOS ABNEHMBARE SCHIEBEPLATTE DEN KOMFORT, DEN SIE BEI DEN BÜROMÖBELN VON KÖNIG+NEURATH GEWOHNT SIND.

GERADLINIGES, ZEITLOSES DESIGN *FÜR FOKUSSIERTES ARBEITEN*



Produkte:
BASIC.4, KINETA, Container, ACTA.CLASSIC

DIE KLASSISCHE FORM DES ARBEITSPLATZSYSTEM BASIC.4 BIETET EINE SOLIDE BASIS FÜR PROFESSIONELLES ARBEITEN. PASSENDE CONTAINER AUF TISCHHÖHE ERWEITERN DIE ARBEITSFLÄCHE UND BIETEN MEHR PLATZ FÜR DIE UNTERLAGEN. DURCH DIE KLAREN STRUKTUREN PASST SICH BASIC.4 DEN RAUMGEBEHNHEITEN PERFECT AN.



INDIVIDUELL ANPASSBAR

Verschiedene Höheneinstellungsmöglichkeiten gehören zu den elementaren Grundfunktionen für ein modernes Arbeitsplatzkonzept.



Produkte:
BASIC.4, TENSA, Vorsatztheke

ES GIBT SO VIELE *MÖGLICHKEITEN*.

*BASIC.4 ist ein Arbeitsplatzsystem,
das sich für unterschiedliche Funktionen nutzen lässt.*



RAUMFÜLLEND

BASIC.4 lässt sich verketteten, in der Standardausführung auch mit einem Besucheransatz.






KOMMUNIKATIV

*Perfekt für Besprechungssituationen, Seminare, Schulungen
sowie als Anlaufstation für den Empfang.*

Mit Blick fürs Detail.

Oft sind es gerade die kleinen Dinge, die das Arbeiten angenehmer und effizienter machen.



1 | HOCHWERTIG

Gehrung und Schattenfuge (Quadratrohr) als Blickfang, bei einer Plattenstärke von 13 mm, optional 25 mm.

2 | STANDARD

Quadratrohr und Rundrohr gibt es sowohl mit der 13 mm als auch mit der 25 mm starken Arbeitsplatte.

3 | EINFACH

Die Platte lässt sich dank Clips ganz ohne Werkzeug abnehmen.

4 | INTELLIGENT

CPU-Halter zur Montage unter Querzarge innen und außen am Seitengestell. Nicht im Verkettungsfall montierbar.

5 | PRAKTISCH

Das verschraubte Gestell ist extrem stabil und erleichtert Montage, Umbau und Logistik.

6 | ANPASSUNGSFÄHIG

Federunterstützte Rasterhöhenverstellung für eine komfortable Höhenverstellbarkeit von 680 bis 850 mm.

7 | STANDFEST

Gestell ohne Höhenverstellbarkeit mit einer festen Höhe von 720 mm.

8 | STUFENLOS

Verstellbar von 680 bis 760 mm über ein integriertes Gewinde bei Rundrohr und von 680 bis 820 mm bei Quadratrohr.

9 | FLEXIBEL

Adapter für Kabelanschlüsse befinden sich am Rand der Tischplatte.

Mit Blick fürs Detail.



Oberflächen

KUNSTSTOFF UNI	KUNSTSTOFF DEKOR	FURNIER		PULVERBESCHICHTUNG METALL	ELOXAL
GK Grau	AA Akazie	AH Kanad. Ahorn ungebeizt	EN Eiche natur	AL Alufarben	KH Lichtgrau
GW Grauweiß	AO Ahorn	BB Birnbaum	ES Eiche schoko gebeizt	MA Anthrazit	KS Schwarz
KH Lichtgrau	ET Eiche natur	BH Buche ungebeizt	NA Esche natur	AM Anthrazit metallic	WI Reinweiß
KT Alufarben	MB Buche	BO Buche schoko gebeizt	RB Buche rotbraun gebeizt	GC Chrom	KS Schwarz
UM Melange	NK Nussbaum	BU Buche hell gebeizt	SK Esche schoko gebeizt	GK Grau	TP Transluzent
WI Reinweiß	UL Ulme	BZ Buche anthrazit gebeizt	SN Amerik. Nussbaum natur	GW Grauweiß	WI Reinweiß
		CK Amerik. Kirschbaum	WS Esche weiß gebeizt		



10 | SCHÜTZEND

Rückenwand Lochblech mit Adaption über Konsole, Höhe 315 mm.

11 | EINFACH

„Push to open“-Kabelklappe inkl. Steckdosenhalteblech mit verschraubter 4-fach Dose.

12 | PLATZSPAREND

Tischreling mit beidseitig organisierbarer Schiene zur Aufnahme von Organisationselementen oder Flachbildschirmhaltern.

13 | ORGANISIERBAR

Tischpaneel mit Stoffbespannung.


14 | CLEVER

Tischreling alternativ mit Acrylglas oder Stofffüllung.




Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten.
Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt.

Übersicht Elemente



- 1 | SEITENTEIL
- 2 | SEITENTEIL
- 3 | QUADRATFUSS
- 4 | RUNDFUSS
- 5 | QUADRATFUSS IN GEHRUNGSVERARBEITUNG
- 6 | SCHIEBEPLATTENVERRIEGELUNG
- 7 | KABELWANNE
- 8 | VERKETTUNGSFUSS
- 9 | LÄNGSZARGE
- 10 | PLATTENBEFESTIGUNGSCLIPS
- 11 | CPU-ROLLWAGEN
- 12 | SEITLICHE DRUCKERANSATZPLATTE
- 13 | RÜCKWANDVERBLENDUNG
- 14 | ALU-ORGANISATIONSPANEEL
- 15 | ABLAGESCHALEN
- 16 | PLATTENANSTECKELEMANT
- 17 | CPU-HALTER
- 18 | SEITLICHES ANBAUELEMENT
- 19 | ADAPTER
- 20 | KABELSPIRALE 33-TEILIG
- 21 | 3-FACH STECKDOSE MIT ZUFÜHRUNG
- 22 | ZUFÜHRUNGSKABEL
- 23 | TISCHPANEEL
- 24 | TISCHPANEEL MIT INTEGRIERTER KONSOLBEFESTIGUNG (ORGANISATIONSSCHIENE OPTIONAL), FLY-BY-PANEEL
- 25 | TISCHREILING MIT ORG.-SCHIENE. ALTERNATIV MIT STOFFBEZUG ODER ACRYLGLASFÜLLUNG

Produktübersicht



Fuß/Gestell

	Verschraubtes Vierfußgestell, runder oder quadratischer Fuß	•
	Verschraubtes Vierfußgestell mit quadratischem Fuß auf Gehrung und schwebender Tischplatte	•

Abmessungen

Breiten	2.000 mm, 1.800 mm, 1.600 mm, 1.200 mm, 1.000 mm, 800 mm	•
Tiefen	1.000 mm, 900 mm, 800 mm, 600 mm	•

Höhenanpassung

Fix	732 mm bei 25 mm Platte	•
Raster	Im 20-mm-Raster zwischen 680 und 850 mm mit beigelegtem Inbusschlüssel einzustellen	○
Stufenlos	Von 680 bis 760 mm über integriertes Gewinde bei Rundfuß, von 680 bis 820 mm bei Quadratfuß	○

Arbeitsplatte

Spanplatte	13 oder 25 mm starke melaminharzbeschichtete Platte, werkzeugfrei abnehmbar	○
Furnier	25 mm starke furnierte Platte, werkzeugfrei abnehmbar	○

Elektrifizierung

Horizontal	Optional möglich mit passender Kabelwanne oder Kabelklemme	○
Vertikal	Jederzeit möglich über optionale Kabelkette	○
Ausschnitte	Als Option möglich; diese Ausschnitte können außerdem mit Adaptern zur Aufrüstung der 3. Arbeitsebene ausgestattet werden	○
Schiebeplatte	Serienmäßig	•

Anbauelemente

3. Ebene	Adapter	○
Seitlich	CPU-Halter, Druckerplatte	○
Nach unten	Rückwandverblendung	○
Verkettung	Als Option über eine Vielzahl unterschiedlicher Verkettungselemente wie Anbauplatten und Stehpult (nicht bei Gehrungsgestell)	○
Reling	Tischreiling mit Organisationsschiene zur Aufnahme von Organisations-Elementen oder Flachbildschirmhalter, Stofffüllung oder Acrylglas, beidseitig organisierbar	○

• Basis ○ Option



Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
Tel.: +49 (0)6039 483-0
Fax: +49 (0)6039 483-214
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Tel.: +44 (0)20 74909340
Fax: +44 (0)20 74909349
e-mail: info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 4109410
Fax: +31 (0)20 4109419
e-mail: info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97
e-mail: info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
Tel.: +41 (0)52 770 22 42
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de