




MOBILE WANDSYSTEME Decato® dp50 volume

Die wandlungsfähigen, **akustisch hoch wirksamen Raumkabinen Decato® dp50 volume** werden direkt aus den Wandelementen des modularen Wandsystems Decato® dp50 gebildet – für individuelle und reversible Raumlösungen.

Flexibel, mobil und mit individuellen Organisations- und Akustiklösungen; in der durchgehenden Wanddicke von 52 mm.

Inhalt


Concept	4
Individuality	6
Design	8
Acoustics	10
Areas of use	12
Elements	14



Design by Nicole Liebrich

Decato® dp50 volume Kabine

Innenansicht



Wall to Volume




Persönlicher Gestaltungsspielraum für Kabinen.
Wandelemente in Quer- und Längsrichtung und zwei Türvarianten.

Volume



Concept

Eck-Säule und Quertraverse auf der Außenseite



Für das Kabinensystem **Decato® dp50 volume** werden die Wandelemente mit horizontalen Quertraversen zu kompakten Rauminself montiert.



zweiteiliger Sockel mit Option zur Kabelführung





Individuality



Glas-Schiebetür



Decato® dp50volume ist unabhängiger Mittelpunkt für optimale Arbeitsabläufe – perfektionierte Raumkabinen mit kreativen Gestaltungsvarianten und speziellen Deckenlösungen zur akustischen Unterstützung



Monitorhalterung direkt in Systemprofil montiert



variabel anhängbare Accessoires mit Reling




Whiteboard-Oberflächen

Elemente für erfolgreiche Arbeitsabläufe

Design



seitliche Abdeckung



Sockelabschluss U



Sockelabschluss L

Das zweiteilige **Akustik-Sockelprofil** passt sich den Wandkombinationen an: Wandabschluss mit oder ohne Säule, verschiedene Winkelstellungen von L- bis X-Stellung, einsetzbar für alle Material- und Ausführungsvarianten der Wände.



Sockelabschluss L



Sockelabschluss I



Sockelabschluss I



Die besondere Charakteristik von **Decato® dp50volume**: funktionale wie elegante vertikale Systemprofile, schmale Glasrahmen, Doppelverglasung oder Mix-Elemente mit wechselseitigen Dekor- und Stofffronten




Acoustics

GIPSSCHAUM – das patentierte Kernmaterial



- einzigartig und exklusiv für alle PREFORM-Wandelemente.
Bei allen Wandsystemen wird besonderer Wert
auf die hoch schallabsorbierende wie auch schalldämmende Wirkung
des PREFORM-exklusiven Gips schaums gelegt.
(Prüfbericht der Schallabsorption nach ISO 354; Patente in EU, USA, Kanada)



Die Vorteile des Gips schaums in Kürze:



variable Akustik durch fertigungsgesteuerte Porosität

höchste Absorption auch bei geringer Plattenstärke

Klimasteuerung durch Speicherung und Abgabe von Luftfeuchtigkeit

recyclingfähig

geruchlos

schadstoffgeprüft

Baustoffklasse B1, schwer entflammbar



Telefonkabine

Decato® dp50volume im Einsatz auf kleinstem Raum



Deckenmodul, Abluft



Lichtschalter



Elektrifizierung

Perfekte Ausstattung der **Decato® dp50volume** Raumkabinen

Areas of use



Geschlossene und teilweise offene Deckenvarianten aus Elementen der Decato®-Produktfamilie, gefüllt mit dem exklusiven patentierten Absorptionsmaterial Gipschaum



Decato Modul, Stoffelemente mit Dekorelement LED-Lichteinsatz, Abluft / Sicht von oben


Die Raumkabinen **Decato® dp50volume** bieten hinsichtlich der Akustik, Optik und Klimatisierung allen Komfort für ungestörte Konzentration oder kreative Teamarbeit



Decato Modul, Stoffelemente in großflächigen Formaten, für flexible indirekte Beleuchtung, Abluft / Sicht von oben



Decato Modul, Stoffelemente ringsum, verclipst, mittige Öffnung für Klimatisierung und Beleuchtung aus dem Raum-Umfeld




**Wandelement Stoff
mit vertikalem Systemprofil**
zur Verbindung und Organisation

Ausführung akustisch,
mit Gipschaum-Füllung
Dichtung im Rahmenprofil




**Mix-Wandelement
mit vertikalem Systemprofil**
zur Verbindung und Organisation
eine Seite Stoff
eine Seite Dekor geschlossen oder gelocht
mit schmalen Aluminiumrahmen

Ausführung akustisch,
mit Gipschaum-Füllung
Dichtung im Systemprofil




Stoffgruppen



Dekor-Wandelement

beidseitig mit gelochter Beplankung,
mit schmalem Aluminiumrahmen inkl. Clipsaufnahme

Ausführung akustisch,
mit Gipschaum-Füllung
Dichtung im Rahmenprofil



Materialien



Aluminium gelocht



Holz gelocht



Aluminium



Melamin



Sicherheitsglas







Acrylglas


Dekor-Wandelement

beidseitig mit frontbündiger Beplankung,
mit schmalem Aluminiumrahmen inkl. Clipsaufnahme

Ausführung
ohne Füllmaterial
Dichtung im Rahmenprofil




Ablageboden /
Fachboden




Organisationsreling


Multi-Org.-Panel



Anhängeleiste



Tablar




Briefablage quer




Sortierablage




Utensilienablage



Ordnerhalter




Stiftköcher
Stiftköcher



Vasenhalterung



Headsethalter



Tablet-PC/
Handyhalterung

Elements



Geprüfte Sicherheit inklusive Fertigungsstättenüberprüfung



DIN EN ISO 9001:2015 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems



Ökologische Produktprüfung und -überwachung entsprechend den Zertifizierungskriterien des
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
wesentliche Zertifizierungskriterien:
Formaldehyd - Emissionsmessung
Emissionsprüfung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
Geruchsmessung



Zertifizierte Produkte entsprechend der Leitlinie L-Q 2010 Qualitätskriterien für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1
Abschnitt 6 Nachweis der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)